

中煤邢台能源化工科技有限公司

滑石粉填充母粒采购项目

(本技术规格书未经书面变更, 长期有效)

招标文件

(投标人资质要求及技术规格)

编制: 刘小斌

审核: 卓子庆

技术管理中心: 王宇飞

分管领导: 刘永利

日期: 2024年2月

一、投标人的资格要求

1. 投标人须是中华人民共和国注册并具有独立法人资格的一般纳税人企业。
2. 所投产品为国产产品，需为生产型企业。
3. 投标人须提供所投产品滑石粉填充母粒近三年不少于 1 家国内改性塑料企业的销售业绩，并提供业绩合同扫描件。

二、技术规格

1. 用途

滑石粉填充母粒用于聚丙烯增刚填充，有一定的粒径要求，且能够满足产品刚性提升要求，经测试满足生产需要。

2. 要求

滑石粉填充母粒产品要求质量稳定，各批次活性一致，需要将滑石粉制成母粒，粒度要求3mm*3mm左右。

3. 技术规格

表1：滑石粉母粒技术规格

项目	类别	单位	指标范围
粉体参数	含量	%	80±1
	灼减	%	8.47
	白度	%	90±1
	细度 (DN50)	μm	5.0-5.5
基材	树脂		共聚 PP
基本参数	外观	圆柱状	圆柱状
	粒径	-	3mm*3mm
	密度	g/cm ³	1.8±0.1
	灰分	%	77-80
	异色点	个/50g	≤10 个

三、性能保证

1. 投标人提供的滑石粉填充母粒符合技术规格要求的产品质量标准，经生产试用合格后，方可进入供货流程。

2. 投标人保证提供的产品在招标人现有的工艺条件下，加入反应器后，产品质量能够满足招标人产品要求。
3. 投标人保证滑石粉填充母粒在使用过程中对生产线操作、产量无任何不良影响。

四、产品验收、包装及运输

1. 验收和包装

- 1) 投标人应向招标人提供产品合格证及产品检验报告。
- 2) 投标人滑石粉填充母粒包装均采用25kg防潮小袋包装。
- 3) 每个包装袋上应标有产品名称、产地、净含量、生产日期。

2. 运输

滑石粉填充母粒由投标人按照商务约定数量、时间运送至中煤邢台公司现场，招标人负责签收。

五、双方责任

1. 招标人责任

- 1) 做好工业装置及设备正常运转的准备工作。
- 2) 招标人按照投标人提供的滑石粉填充母粒使用要求进行使用。

2. 投标人责任

- 1) 投标人向招标人提供出厂检验合格的滑石粉填充母粒。
- 2) 投标人确保提供的每批滑石粉填充母粒都能达到招标文件技术规格要求质量指标及性能保证要求，并提供该产品的产品标准、安全技术说明书、出厂质量检验单或合格证书。

- 3) 如果因投标人产品质量、使用过程技术指导等方面原因导致产品达不到性能保证指标要求，则由投标人承担全部责任，招标人有权退货，由投标人负责回收未使用完的产品。

- 4) 滑石粉填充母粒在使用过程中，如发生质量或其它问题，投标人有义务无偿参加现场的技术指导和服务，投标人在接到通知后8小时内作出响应，24小时内赶到现场，协助处理异常情况。

- 5) 产品采购签订一年采购协议，卖方按照买方需求供货。