

中煤邢台能源化工科技有限公司

聚丙烯相容剂采购项目

(本技术规格书未经书面变更, 长期有效)

招标文件

(投标人资质要求及技术规格)

编制: 刘小斌

审核: 李斌

技术管理中心: 李斌

分管领导: 付永利

日期: 2024年3月

## 一、投标人的资格要求

1. 投标人必须是在中华人民共和国注册并具有独立法人资格的一般纳税人企业。
2. 所投产品为国产产品，需为生产型企业。

## 二、技术规格

### 1. 用途

用于提升PP/滑石粉等填料的界面相容性、分散性，可提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度、热变形温度等，经测试满足生产需要。

### 2. 要求

要求产品稳定，各批次活性一致，粒度要求3mm\*3mm左右。

### 3. 技术规格

- 1) 熔融指数要求 20-50g/10min;
- 2) 外观为白色颗粒;
- 3) 该产品经试用满足生产需要。

## 三、性能保证

1. 投标人提供的产品符合技术规格要求的产品质量标准，经生产试用合格后，方可进入供货流程。
2. 投标人保证提供的产品在招标人现有的工艺条件下，加入反应器后，产品质量能够满足招标人产品要求。
3. 投标人保证产品在使用过程中对生产线操作、产量、产品质量无任何不良影响。

## 四、产品验收、包装及运输

### 1. 验收和包装

- 1) 投标人应向招标人提供产品合格证及产品检验报告。
- 2) 产品包装均采用25kg防潮小袋包装。
- 3) 每个包装袋上应标有产品名称、产地、净含量、生产日期。

### 2. 运输

产品由投标人按照商务约定数量、时间运送至中煤邢台公司现场，招标方负责签收。

## 五、双方责任

### 1. 招标人责任

- 1) 做好工业装置及设备正常运转的准备工作。
- 2) 招标人按照投标人提供的产品使用要求使用。

### 2. 投标人责任

- 1) 投标人向招标人提供出厂检验合格的产品。
- 2) 投标人确保提供的产品都能达到招标文件技术规格要求质量指标及性能保证要求，并提供该产品的产品标准、安全技术说明书、出厂质量检验单或合格证书。
  - 3) 如果因投标人产品质量、使用过程技术指导等方面原因导致产品达不到性能保证指标要求，则由投标人承担全部责任，招标人有权退货，由投标人负责回收未使用完的产品。
  - 4) 产品在使用过程中，如发生质量或其它问题，投标人有义务无偿参加现场的技术指导和服务，投标人在接到通知后8小时内作出响应，24小时内赶到现场，协助处理异常情况。
  - 5) 产品采购签订一年采购协议，卖方按照买方需求供货。